

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024
2º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS REFERENTES AOS
GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS

A Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, através do INEPAM, **RETIFICA o julgamento dos recursos dos gabaritos das provas objetivas** conforme abaixo:

Específicas

Cargo: Médico

Questão 26

Justificativa: Os materiais e referências abaixo respaldam a resposta original do gabarito.

Patogenia e manifestações clínicas: o parasita pode provocar inflamação superficial na mucosa colônica e alguns sintomas, como náusea, cólica abdominal, tenesmo e puxo. Mas o sintoma predominante é o intenso prurido anal, pior à noite, pela presença das fêmeas no local. A criança pode ficar em desespero e apresentar insônia, tal o sofrimento induzido pelo prurido. Ocorre processo inflamatório na região anal. Nas meninas o verme pode migrar para a região genital e pode ser encontrado na vulva, uretra, vagina e até na cavidade peritoneal. Causa intenso prurido vulvar, corrimento, estimulação erótica e até complicações anexiais.

[https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22207d-GPA -
_Parasitoses intestinais - diagnostico e tratamento.pdf](https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22207d-GPA_-_Parasitoses_intestinais_-_diagnostico_e_tratamento.pdf)

ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS Descrição Infestação intestinal causada por helmintos. Pode cursar assintomática ou apresentar, como característica principal, o prurido retal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo. As escoriações provocadas pelo ato de coçar podem resultar em infecções secundárias em torno do ânus, com congestão na região anal, ocasionando inflamação com pontos hemorrágicos, onde se encontram frequentemente fêmeas adultas e ovos. Sintomas inespecíficos do aparelho digestivo são registrados, como vômitos, dores abdominais, tenesmo, puxo e, raramente, fezes sanguinolentas. Outras manifestações, como vulvovaginites, salpingites, ooforite e granulomas pelvianos ou hepáticos, têm sido registradas esporadicamente. Sinonímia Oxiuríase, caseira. Agente etiológico Enterobius vermicularis, nematódeo intestinal. Reservatório O homem.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_bolso_4ed.pdf

Recurso deferido. Alternativa correta letra E.

São Paulo, 03 de maio de 2024.

Banca Examinadora do Concurso Público nº 001/2024 da Prefeitura Municipal de Nova Uiratã.